

PATRIMOINE GÉOLOGIQUE DU SUD MAROCAIN : GEOPARC DU JBEL BANI – TATA
A la recherche du temps perdu de la région de Messalites 15000 ans après

1 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

2 Cascades au fond de la région de Toudert sur un support de terrain ancien

3 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

4 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

5 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

6 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

7 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

8 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

9 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

10 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

11 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

12 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

13 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

14 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

15 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

16 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

17 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

18 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

19 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

20 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

21 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

22 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

23 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

24 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

25 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

26 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

27 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

28 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

29 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

30 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

31 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

32 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

33 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

34 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

35 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

36 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

37 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

38 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

39 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

40 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

41 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

42 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

43 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

44 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

45 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

46 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

47 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

48 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

49 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

50 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

51 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

52 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

53 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

54 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

55 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

56 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

57 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

58 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

59 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

60 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

61 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

62 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

63 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

64 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

65 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

66 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

67 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

68 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

69 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

70 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

71 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

72 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

73 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

74 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

75 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

76 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

77 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

78 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

79 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

80 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

81 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

82 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

83 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

84 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

85 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

86 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

87 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

88 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

89 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

90 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

91 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

92 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

93 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

94 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

95 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

96 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

97 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

98 Vue des falaises de Messalites regardant sur les roches de Cambrien

99 Diversité géomorphologique de la région de Messalites à 15000 ans après

100 Cascades au fond de la région d'Agardou sur un support de terrain ancien et de roches de l'ère primaire

Les Sciences de la Terre

Les Sciences de la Terre regroupent les sciences dont l'objet est l'étude de la Terre (lithosphère, hydrosphère et atmosphère) et de son environnement spatial ; en tant que planète, la Terre sert de modèle à l'étude d'autres planètes dites telluriques. Depuis que des sondes spatiales permettent d'explorer d'autres objets du système solaire, la planétologie est aussi classée parmi les sciences de la Terre. Celle-ci étudie notamment la Lune, les planètes et leurs satellites naturels, les astéroïdes, les météorites et les comètes. On parle plus généralement des sciences de la Terre et de l'Univers. Sciences géologiques La géologie est la science qui, historiquement, s'occupait de la description et de l'histoire des couches externes de la Terre. Elle s'intéresse traditionnellement à la composition, à la structure et à l'évolution de la surface et des couches superficielles de la croûte qui, au cours des processus géologiques, sont tantôt enfouies sous la surface, tantôt exposées à la surface. Depuis le milieu des années 1960, avec l'avènement de la tectonique des plaques par une méthode géophysique (magnétisme des roches), approuvant l'ancienne théorie de la dérive des continents d'Alfred Wegener, les géologues ont trouvé un cadre plus général et plus approprié dans lequel placer et interpréter leurs observations. Le résultat en est que les géologues s'intéressent maintenant aussi à des zones plus profondes de la croûte et du manteau de la Terre, qui avant 1965 furent essentiellement l'apanage des géophysiciens. Il en résulte un brassage des idées profitables pour l'ensemble des sciences de la Terre. Néanmoins, il

convient de constater que si les géologues tiennent compte dans leurs modèles géologiques des acquis de la géophysique interne, cette dernière fait appel à des modèles physiques suffisamment simples pour être mis en équations et dégager des résultats quantitatifs, tandis que les modèles géologiques sont souvent assez complexes mais restent qualitatifs. Les sciences géologiques, organisées à l'échelle mondiale dans l'Union internationale des sciences géologiques, comprennent plusieurs disciplines qui se recoupent et sont souvent associées : La géologie proprement dite et la géologie physique, qui décrit en termes géologiques la vision que la géophysique fournit de la Terre ; La géologie structurale ou tectonique, dont le pendant géophysique est la tectonophysique (tectonique), est la science qui étudie les déformations de la Terre et les structures de l'écorce terrestre produites par des mouvements orogéniques, éventuellement par les mouvements des plaques terrestres ; La paléontologie étudie les fossiles, c'est-à-dire les restes fossilisés des nombreuses formes de vie ayant peuplé la Terre dans le passé et fournit les bases pour comprendre l'évolution de la vie ; en toute objectivité, il convient de considérer que sans la paléontologie et la stratigraphie qui en découle, la géologie n'aurait probablement jamais vu le jour ; La sédimentologie étudie les phénomènes d'érosion des roches et le dépôt des débris sous forme de sédiments, la transformation de ces derniers par diagenèse en roches sédimentaires compactes, et la succession des diverses strates sédimentaires dans le temps et dans l'espace ; La pétrologie ou la pétrographie constituent la science des roches ; elles s'intéressent à l'origine, à la formation et à l'évolution des roches, ainsi qu'à leur description, à leur texture et à leurs propriétés ; La minéralogie étudie la nature, la composition et la structure cristalline des minéraux et se rattache à la fois à la géologie et à la cristallographie, cette dernière faisant partie de la physique ; La géomorphologie s'intéresse à l'origine et à l'évolution du relief, et plus particulièrement aux processus qui interagissent en façonnant les paysages, à toutes les échelles de temps et d'espace, sur l'interface entre la lithosphère, l'hydrosphère et l'atmosphère ; le plus souvent, on range la géomorphologie parmi les sciences géographiques plutôt que géologiques, car c'est l'une des branches de la géographie physique ; L'hydrogéologie étudie les aspects géologiques de l'hydrologie, cette dernière étant plutôt classée parmi les sciences géophysiques (sciences des couches-limites) ; elle possède de nombreuses relations avec la karstologie, science qui traite des milieux karstiques, de la formation des grottes et de la circulation des eaux souterraines ; les connaissances acquises en karstologie et en hydrogéologie sont en grande partie le fait de la spéléologie (exploration sportive et scientifique des cavités souterraines), laquelle reçoit en retour des informations très précieuses de ces sciences ; La limnologie s'intéresse à l'étude des eaux continentales et des organismes qui y vivent ; elle concerne à la fois les sciences géologiques et les sciences biologiques ; de même, la pédologie, qui constitue la science des sols, est une discipline aux frontières de la géologie (étude de l'altération des roches, évolution mécanique et chimique des sols) et de la biologie (rôle des organismes dans l'altération de la roche-mère et l'évolution du sol) ; La volcanologie étudie la nature physico-chimique des volcans et leur dynamique propre ; on la classe à la fois parmi les sciences géologiques et parmi les sciences géophysiques, de même d'ailleurs que la géochimie qui étudie la composition chimique des roches, que ce soit en éléments majeurs ou en éléments traces, ainsi que la géochronologie qui permet, grâce à diverses méthodes radiométriques, de dater une roche ou un de ses constituants. La pédologie (sciences du sol) étudie les différents composants du sol, leurs caractéristiques morphologiques, minéralogiques, physico-chimiques. Sciences géodésiques et géophysiques La géodésie et la géophysique sont des sciences qui étudient la Terre par des méthodes mathématiques et physiques. Elles sont regroupées officiellement dans le cadre de l'Union géodésique et géophysique internationale, qui comprend les sept subdivisions suivantes, formant autant d'associations internationales : sismologie et physique de l'intérieur de la Terre,



volcanologie et chimie de l'intérieur de la Terre. géodésie, océanologie, sciences physiques de l'océan sciences hydrologiques, géomagnétisme et aéronomie spatiale, météorologie et sciences de l'atmosphère Science météorologique Le but de la météorologie est de trouver les lois régissant la dynamique du fluide que l'on nomme l'air et de pouvoir prédire son comportement futur. L'air est un fluide compressible, formé de différents gaz et se trouvant dans une mince couche à la surface d'un référentiel en rotation (la Terre). La météorologie étant une branche de la physique, la théorie des fluides, le calcul des forces et la thermodynamique sont mises à profit pour expliquer le comportement de l'atmosphère. Sciences du Vivant L'écologie étudie les interactions entre la Terre et le vivant en s'intéressant notamment aux interfaces entre géosphère, hydrosphère, biosphère, écosystèmes, économie et société, car ces dernières ont pris une importance croissante avec la conjonction d'une explosion démographique et du développement industriel qui ont fortement augmenté l'empreinte écologique de l'Humanité et des individus qui la composent. Les sciences de la Terre s'intéressent ainsi à l'étude des impacts du développement et aux modes d'aménagement du territoire en tant qu'impactant plus ou moins fortement la naturalité des milieux, pour trouver des moyens de gérer, restaurer et protéger les ressources primaires (eau, air, sol, diversités génétique, paysagère et spécifique). Les sciences de la terre s'intéressent pluri disciplinairement aux conséquences des manières dont l'Homme modifie les dynamiques éco paysagères, climatiques, géomorphologiques, écologiques (biodiversité, de productivité biologique, en incluant des approches de type éco toxicologie, éco épidémiologie, bio indication...). Les sciences de la Terre tentent aussi de mesurer le degré de surexploitation de ressources pas, peu, lentement, difficilement ou coûteusement renouvelables, dans l'espace (aux échelles globales et locales) et dans le temps (écologie rétrospective, paléoécologie...), pour contribuer à élaborer des solutions pour un développement plus soutenable, des mesures conservatoires et mesures compensatoires quand cela semble possible. Bibliographie -Collectif, Direction de l'édition : Jeanny Lorgeoux, La nature, Paris, Le livre de Paris / Hachette, & lrm; janvier 1987, 156 p. (ISBN 978-2-245-01622-0) Liens externes -Catégorie Sciences de la Terre de l'annuaire DMOZ