



Crocodile et alligator : quelle différence ?

Crocodile et alligator : quelle différence ? Les crocodiles et alligators diffèrent par quelques détails anatomiques. Comment les distinguer sans se tromper ? Crocodiles et alligators sont deux familles de crocodyliens. Crocodile et alligator : les différences physiques La tête des crocodiles est plutôt fine et pointue. De plus, lorsque la gueule se ferme, on remarque (en observant bien) que, vers l'avant, deux dents du bas restent à l'extérieur, au niveau d'une sorte d'échancrure sur la lèvre supérieure. L'alligator à, lui, le museau large et plutôt arrondi. Un crocodile du Nil. © Leigh Bedford, Wikipédia, CC by 2.0 Crocodile, alligator, caïman : les différences de répartition Ces deux familles diffèrent aussi par leur répartition. On compte 14 espèces de crocodiles, vivant dans de nombreuses régions chaudes : en Afrique, en Asie, aux Amériques et en Australie. La famille des alligators comprend deux genres : les alligators proprement dits et les caïmans. On dénombre seulement deux espèces dans le genre alligator : l'alligator d'Amérique (qui vit au sud de l'Amérique du Nord) et l'alligator de Chine, dont le nom indique effectivement le pays où on le trouve. Les caïmans, très proches des alligators, vivent en Amérique du Sud et centrale. Un alligator d'Amérique (*Alligator mississippiensis*). Son museau est large et arrondi, en comparaison de celui d'un crocodile. On remarque aussi sur la mâchoire du bas une dent (ici au niveau de coulées noires) qui reste à l'extérieur quand l'animal referme gueule. © DP Le saviez-vous ? Il existe une troisième famille de crocodyliens, les gavialidés, qui ne compteraient plus qu'une espèce, le gavial



du Gange, reconnaissable à sa gueule fine, presque tubulaire. Source web par : futura-sciences